



Szafa serwerowa AGMAR /9 w konfiguracji B dostępna jest w 12 rozmiarach oraz dwóch kolorach RAL7035 i RAL9005. Standardowo bez ścianek bocznych, przygotowana do łączenia w szereg poprzez zestaw łączników. Wysoki stopień perforacji drzwi zwiększa efektywność chłodzenia. Możliwość zabudowy w system zimnego korytarza.

### ZAKRES DOSTAWY

**Rama:** wykonana z blachy stalowej lakierowana proszkowo, konstrukcja spawana z otworowaniem systemowym

**Drzwi przednie:** jednoczęściowe, perforowane 85%, 4 punktowy system zamykania, klamka z zamkiem patentowym, zawiasy 180°

**Drzwi tylne:** dzielone w pionie 50/50, perforowane 85%, 4 punktowy system zamykania, klamka z zamkiem patentowym, zawiasy 180°

**Dach:** dach płaski z dwoma bocznymi przepustami szczotkowymi

**Rack 19":** 2 pary profili 19" typu B, oznakowanie wysokości poszczególnych U

**Uziemienie:** szyna miedziana otworowana z zestawem linek uziemienia

## Szafy serwerowe | Konfiguracja B | wysokość użytkowa 42U

Wymiary								
Wysokość użytkowa [U]	42		42		42		42	
Szerokość [mm]	600		600		800		800	
Głębokość [mm]	1000		1200		1000		1200	
Wysokość całkowita [mm]	1965		1965		1965		1965	
Szerokość całkowita [mm]	600		600		800		800	
Głębokość całkowita [mm]	1050		1250		1050		1250	
Kolor	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005
Max obciążenie [kg]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Fabryczny rozstaw pomiędzy profilami 19" [mm]	720	720	720	720	720	720	720	720
<b>Numer katalogowy</b>	<b>7131-42601</b>	<b>7131-42602</b>	<b>7131-42621</b>	<b>7131-42622</b>	<b>7131-42801</b>	<b>7131-42802</b>	<b>7131-42821</b>	<b>7131-42822</b>
Proponowane akcesoria								
Ścianka boczna dzielona w poziomie	7136-24201	7136-24202	7136-24221	7136-24222	7136-24201	7136-24202	7136-24221	7136-24222
Przegroda separacyjna pełna	7136-54201	7136-54202	7136-54221	7136-54222	7136-54201	7136-54202	7136-54221	7136-54222
Przegroda separacyjna z przepustami	7136-64201	7136-64202	7136-64221	7136-64222	7136-64201	7136-64202	7136-64221	7136-64222
Zestaw do łączenia szaf w szereg	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000
Zestaw maskownic uszczelniających	7139-10011	7139-10012	7139-10011	7139-10012	7139-10041	7139-10042	7139-10041	7139-10042
Panel maskujący 1U bez narzędziowy	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012
Półka o regulowanej głębokości 1U	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112
Szyna ślizgowa regulowana 1U 600-850 mm	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120
Korytka kablowe boczne 250mm	7139-00111	7139-00112	7139-00111	7139-00112	7139-00111	7139-00112	7139-00111	7139-00112

## Szafy serwerowe | Konfiguracja B | wysokość użytkowa 47U

Wymiary								
Wysokość użytkowa [U]	47		47		47		47	
Szerokość [mm]	600		600		800		800	
Głębokość [mm]	1000		1200		1000		1200	
Wysokość całkowita [mm]	2188		2188		2188		2188	
Szerokość całkowita [mm]	600		600		800		800	
Głębokość całkowita [mm]	1050		1250		1050		1250	
Kolor	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005
Max obciążenie [kg]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Fabryczny rozstaw pomiędzy profilami 19" [mm]	720	720	720	720	720	720	720	720
<b>Numer katalogowy</b>	<b>7131-47601</b>	<b>7131-47602</b>	<b>7131-47621</b>	<b>7131-47622</b>	<b>7131-47801</b>	<b>7131-47802</b>	<b>7131-47821</b>	<b>7131-47822</b>
Proponowane akcesoria								
Ścianka boczna dzielona w poziomie	7136-24701	7136-24702	7136-24721	7136-24722	7136-24701	7136-24702	7136-24721	7136-24722
Przegroda separacyjna pełna	7136-54701	7136-54702	7136-54721	7136-54722	7136-54701	7136-54702	7136-54721	7136-54722
Przegroda separacyjna z przepustami	7136-64701	7136-64702	7136-64721	7136-64722	7136-64701	7136-64702	7136-64721	7136-64722
Zestaw do łączenia szaf w szereg	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000
Zestaw maskownic uszczelniających	7139-10021	7139-10022	7139-10021	7139-10022	7139-10051	7139-10052	7139-10051	7139-10052
Panel maskujący 1U bez narzędziowy	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012
Półka o regulowanej głębokości 1U	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112
Szyna ślizgowa regulowana 1U 600-850 mm	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120
Korytka kablowe boczne 250mm	7139-00121	7139-00122	7139-00121	7139-00122	7139-00121	7139-00122	7139-00121	7139-00122

## Szafy serwerowe | Konfiguracja B | wysokość użytkowa 52U

Wymiary								
Wysokość użytkowa [U]	52		52		52		52	
Szerokość [mm]	600		600		800		800	
Głębokość [mm]	1000		1200		1000		1200	
Wysokość całkowita [mm]	2410		2410		2410		2410	
Szerokość całkowita [mm]	600		600		800		800	
Głębokość całkowita [mm]	1050		1250		1050		1250	
Kolor	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005	RAL7035	RAL9005
Max obciążenie [kg]	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Fabryczny rozstaw pomiędzy profilami 19" [mm]	720	720	720	720	720	720	720	720
<b>Numer katalogowy</b>	<b>7131-52601</b>	<b>7131-52602</b>	<b>7131-52621</b>	<b>7131-52622</b>	<b>7131-52801</b>	<b>7131-52802</b>	<b>7131-52821</b>	<b>7131-52822</b>
Proponowane akcesoria								
Ścianka boczna dzielona w poziomie	7136-25201	7136-25202	7136-25221	7136-25222	7136-25201	7136-25202	7136-25221	7136-25222
Przegroda separacyjna pełna	7136-55201	7136-55202	7136-55221	7136-55222	7136-55201	7136-55202	7136-55221	7136-55222
Przegroda separacyjna z przepustami	7136-65201	7136-65202	7136-65221	7136-65222	7136-65201	7136-65202	7136-65221	7136-65222
Zestaw do łączenia szaf w szereg	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000	7136-90000
Zestaw maskownic uszczelniających	7139-10031	7139-10032	7139-10031	7139-10032	7139-10061	7139-10062	7139-10061	7139-10062
Panel maskujący 1U bez narzędziowy	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012	7101-01011	7101-01012
Półka o regulowanej głębokości 1U	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112	7101-04111	7101-04112
Szyna ślizgowa regulowana 1U 600-850 mm	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120	7101-06120
Korytko kablowe boczne 250mm	7139-00131	7139-00132	7139-00131	7139-00132	7139-00131	7139-00132	7139-00131	7139-00132